

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.02.000.М.000809.10.16 от 03.10.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в системе высшего профессионального образования в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)". Перечень территориально обособленных подразделений указан в приложении (22)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", 454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина 76 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями и дополнениями № 1: СП 1.1.2193-07)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 74.50.02.000.М.000406.05.12 от 18.05.2012г., выданного Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2732472



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**


№ 74.50.02.000.М.000809.10.16 от 03.10.2016 г.

Перечень территориально обособленных подразделений:

1. Главный учебный корпус по адресу: г. Челябинск, Проспект Ленина, 76
2. Учебно-лабораторный корпус по адресу: г. Челябинск, Проспект Ленина, 78 Б
3. Корпус № 5 (уч.-лаб.) по адресу: г. Челябинск, Проспект Ленина, 82
4. Учебно-лабораторный корпус № 2 по адресу: г. Челябинск, Проспект Ленина, 85
5. Учебно-лабораторный корпус по адресу: г. Челябинск, Проспект Ленина, 85 А
6. Учебно-лабораторный корпус № 3 "А-Д" по адресу: г. Челябинск, Проспект Ленина, 87
7. Учебно-производственный корпус № 2 по адресу: г. Челябинск, Проспект Ленина, 78
8. Учебно-лабораторный корпус УПМ по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 141
9. Учебно-лабораторный корпус по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 143
10. Учебно-производственный корпус № 1 по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 145
11. Учебно-производственный корпус № 5 по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 147
12. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 149
13. Учебно-спортивный корпус по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 60
14. Учебный корпус № 6 по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 60 А
15. Учебно-производственный корпус № 3 по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 79
16. Учебно-производственный корпус № 8 по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 79 А
17. Здание металлургического факультета по адресу: г. Челябинск, ул. Гастелло, 4,6
18. Учебный корпус по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, 5
19. Учебный корпус по адресу: г. Челябинск, ул. Электростальская, 47 А
20. Здание учебного корпуса ЧТКС по адресу: г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 100
21. Здание производственного корпуса ЧТКС по адресу: г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 100 А
22. Учебно-производственный корпус по адресу: г. Челябинск, пер. 1 Институтский, 3



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.02.000.М.000179.03.17 от 03.03.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования в производственно-лабораторном корпусе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" по адресу Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76-а

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", 454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 76 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" с изменениями № 1 СанПиН 2.2./2.4.2198-09, № 2 СанПиН 2.2./2.3.2620-10, № 3 СанПиН 2.2./2.4.2732-10.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" от 09.02.2017г. № 01-05-03-02/84-2/6, выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" Аккредитованный орган инспекции (аттестат аккредитации № RA.RU.710037 выдан 03 июня 2015г.)


Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2767437



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.02.000.М.000183.03.17 от 03.03.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования в Учебно-досуговом корпусе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" по адресу Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 78-в

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", 454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 76 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" с изменениями № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-09, № 2 СанПиН 2.2.2/2.3.2620-10, № 3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):


Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" от 09.02.2017г. № 01-05-03-02/85-2/6, выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" Аккредитованный орган инспекции (аттестат аккредитации № RA.RU.710037 выдан 03 июня 2015г.)


Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2767441





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.02.000.М.000184.03.17 ОТ 03.03.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования в Учебно-лабораторном корпусе № 3 блок Г Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" по адресу Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 87-а

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", 454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 76 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"


Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" от 09.02.2017г. № 01-05-03-02/86-2/6, выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" Аккредитованный орган инспекции (аттестат аккредитации № RA.RU.710037 выдан 03 июня 2015г.)

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2767442



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.02.000.М.000180.03.17 ОТ 03.03.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования в учебно-лабораторном корпусе № 3 блок Д библиотека Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" по адресу Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", 454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 76 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 СанПин 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПин 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" с изменениями № 1 СанПин 2.2.2/2.4.2198-09, № 2 СанПин 2.2.2/2.3.2620-10, № 3 СанПин 2.2.2/2.4.2732-10.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" от 09.02.2017г. № 01-05-03-02/83-2/6, выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" Аккредитованный орган инспекции (аттестат аккредитации № RA.RU.710037 выдан 03 июня 2015г.)


Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2767438



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.02.000.М.000181.03.17 ОТ 03.03.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования в здании учебного корпуса Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" по адресу Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Марата, д. 8

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", 454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 76 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" с изменениями № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-09, № 2 СанПиН 2.2.2/2.3.2620-10, № 3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" от 09.02.2017г. № 01-05-03-02/82-2/6, выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" Аккредитованный орган инспекции (аттестат аккредитации № RA.RU.710037 выдан 03 июня 2015г.)


Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2767439



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74-50-02-000-М-000975.12.16 от 02.12.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг) для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере основного образования взрослого населения в спортивном корпусе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 62.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", 454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 76 (Российская Федерация)


СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СП 2.1.2.3304.15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" от 25.11.2016г. № 01-05-03-02/942-2/6, выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" Аккредитованный орган инспекции (аттестат аккредитации № RA-RU.710037-выдан 03 июня 2015г.).


Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2732848



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.02.000.M.000178.03.17 от 03.03.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования в Здании учебно-производственных мастерских Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" по адресу Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 20-а

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)", 454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 76 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности ФГАОУ ВО "ЮурГУ (НИУ)" от 09.02.2017г. № 01-05-03-02/80-2/6, выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" Аккредитованный орган инспекции (аттестат аккредитации № RA.RU.710037 выдан 03 июня 2015г.)

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2767436